

eleven

black & white

line

NO NAME office

team in good shape

design: S.I. Design



EL 103

- Sessel in zwei Farbversionen erhältlich: schwarz und weiß
- Sehr widerstandsfahig gegan Verformung, leichte Pflege – abwaschbar
- 11 Einstellungen, die ergonomisches Sitzen garantieren

- fotel dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej
- odporna na zniekształcenia, zmywalna siatka Serge Ferrari
- 11 regulacji — gwarantujących ergonomiczne siedzenie



EL 103



EL 103

black
& white
line


eleven **black**



EL 103



EL 102



passen Sie einen Farbring an die Basis 17 an.

dobierz kolorowy ring do bazy 17.

Empfohlene Konferenzstuhl

rekomendowane krzesło konferencyjne



KY 230 MESH
Serge Ferrari



EL 103



EL 102



WI - haken als
Option erhältlich

WI - opcjonalnie
dostępny wieszak

ergonomic chair

eco friedndly
product







light design

solid structure

ELEVEN




Einstellung Kopfstütze

Regulacja zagłówka



Einstellung des Winkels der Rückenlehne und der Sitzfläche

Regulacja kąta odchylenia oparcia i siedziska



Federkrafteinstellung (mech. L)

Regulacja siły odchylenia oparcia (mech. L)



Höhenverstellung der Rückenlehne

Regulacja wysokości oparcia





MECHANISMUS SW
Selbst wiegemechanismus
Blockierung in 5 Positionen

MECHANIZM SW
samoważący z blokadą w 5 położeniach i regulacją głębokości siedziska

SW

S




Lordosenstütze

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego




Höhen – und breitenverstell bare

Regulacja podłokietników



Sitztiefenverstellung

Regulacja głębokości siedziska



Einstellbarer Neigungswinkel des Sitzes (mech. L)

Regulacja kąta pochylenia siedziska (mech. L)




Höhenverstellung

Regulacja wysokości siedziska



MECHANISMUS L
Verriegelung in 5 Positionen und dreistufige Verstellung des Sitzneigungswinkels

MECHANIZM L
blokada położenia w 5 pozycjach i trzystopniową regulacją kąta pochylenia siedziska




L

O

nowe rozwiązanie


samoważący mechanizm synchro



Der SW-Mechanismus erfordert keine Einstellung der Kraft der Neigung der Rückenlehne, er erkennt automatisch das Gewicht des Benutzers und passt die synchronische Neigung der Rückenlehne und des Sitzes daran an.

Mechanizm SW nie wymaga regulacji siły odchylenia oparcia, automatycznie rozpoznaje wagę użytkownika i dostosowuje do niej synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska.





Die synchronische Bewegung der Rückenlehne (20 Grad) und des Sitzes (6 Grad) kann vom Benutzerin vier Positionen arretiert werden.

Synchorniczny ruch oparcia (20 stopni) i siedziska (6 stopni) użytkownik może zablokować w 5 pozycjach.



neue Lösung


Synchro - Selbst wiegemechanismus



Höhenverstellung der Rückenlehne.

Regulacja wysokości siedziska.






Sitztiefeneinstellung (60 mm) mit Verriegelung in 5 Positionen.

Regulacja głębokości siedziska (60 mm) z blokadą w 5 pozycjach.




MECH. SW

EL 103



EL 102



A) Sitzhöhe: Abmessung
B) Sitzhöhe: Messung kompatibel mit der Norm PN EN 1335-1

In anderen Ausstattungsversionen als hier vorgestellt können die Sesselabmessungen leicht variieren.

Bei unterschiedlichen Konfigurationen der Produkte können die Maße leicht variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion sowie den Parametern an angebotenen Produkten vorzunehmen ohne ihren allgemeinen Charakter zu ändern.

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

W opcjach wyposażenia różnych od przedstawionych wymiary foteli mogą się nieznacznie różnić.

Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów w oferowanych produktach nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

ELEVEN

PRODUKTAUSSTATTUNG • WYPOSAŻENIE PRODUKTU

ARMLEHNEN • PODŁOKIETNIKI



P 48 B: Höhenverstellbarer Armlehnen. Armauflage aus weichem TPU. Armlehnenträger Nylon schwarz.
P 48 B: regulowane podłokietniki góra - dół. Miękka nakładka wykonana z TPU. Konstrukcja nylon czarny.



P 48 C/A: Höhenverstellbare Armlehnen. Armauflage aus weichem TPU. Die Konstruktion in drei Farben: Chrom (P48C), ALU (P48A).
P 48 C/A: regulowane podłokietniki góra - dół. Miękka nakładka wykonana z TPU. Konstrukcja w dwóch kolorach: chrom (P48C), alu (P48A).



P 49 C/A: Höhenverstellbare Armlehnen. Armauflage aus weichem PU. Mechanismus zum Verstellen der Auflage nach vorn um 60 mm. Die Konstruktion in drei Farben: Chrom (P48C), ALU (P48A).
P 49 C/A: regulowane podłokietniki góra - dół. Miękka nakładka wykonana z PU. Mechanizm przesuwu nakładki w przód. Konstrukcja w dwóch kolorach: chrom (P48C), alu (P48A).



P 52 B: Höhenverstellbare Armlehnen, weiche Auflagen aus PU. Schiebbare Auflagen, Breitenregulierung.
P 52 B: regulowane podłokietniki góra - dół, miękka nakładka wykonana z PU. Mechanizm przesuwu nakładki przód - tył i na szerokość.



P 48 W: Höhenverstellbare Armlehnen. Armauflage aus weichem TPU. Die Konstruktion: Weiß.
P 48 W: regulowane podłokietniki góra - dół. Miękka nakładka wykonana z TPU. Konstrukcja: Aluminiowa malowana na kolor biały.



P 49 W: Höhenverstellbare Armlehnen. Armauflage aus weichem PU. Mechanismus zum Verstellen der Auflage nach vorn um 60 mm. Die Konstruktion: Weiß.
P 49 W : regulowane podłokietniki góra - dół. Miękka nakładka wykonana z PU. Mechanizm przesuwu nakładki w przód. Konstrukcja: Aluminiowa malowana na kolor biały.



P 53 W: Höhenverstellbare Armstützen (oben-oben), Breitenregulierung. Weicher schwarzer PU Aufsatz. Konstruktion aus weißem Nylon.
P 53 W: regulowane góra-dół i na szerokość. Miękka nakładka z PU. Konstrukcja nylon biały.

FUßKREUZ • PODSTAWY



17 Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz.
17 krzyżak- plastikowy czarny.




22 Aluminiumfußkreuz, poliert.
22 krzyżak - aluminium polerowane.



23 Fußkreuz – Alu pulverbeschichtet in Farbe ALU (23 A).
23 krzyżak – aluminiowy malowany proszkowo w kolorze ALU (23 A).



23 Fußkreuz – Alu pulverbeschichtet in Farbe weiß 9010 (23 W).
23 krzyżak – aluminiowy malowany proszkowo w kolorze białym 9010 (23 W).



Passen Sie einen **Farbring** an die Basis 17 an. Der Ring ist erhältlich in den Farben: grün, weiß und rot. Bestimmen Sie die Farbe bei der Bestellung.
Dobierz **kolorowy ring** do bazy 17. Ring dostępny jest w kolorach: zielonym, białym i czerwonym. Określ kolor przy składaniu zamówienia.

ROLLEN • KÓŁKA



DEM - Harte Rollen für weiche Böden.
DEMA - Harte Rollen für weiche Böden mit Bremse.
DEM - Twarde kółko na miękkie podłoże.
DEMA - Twarde kółko na miękkie podłoże z hamulcem.




DEMD - Weiche Rollen für harte Böden.
DEMDA - Weiche Rollen für harte Böden mit Bremse.
DEMD - Miękkie kółko na twarde podłoże z hamulcem.
DEMDA - Miękkie kółko na twarde podłoże.

S Standardausstattung / wyposażenie standardowe

O Optionsausstattung / wyposażenie opcjonalne

Serge Ferrari
BATYLINE®

Optimierung der zweiachsigen Spannung bei der Produktion
Optymalizacja dwuosiowego naprężenia podczas produkcji



TEXYLOOP® A CLOSELOOP INDUSTRY

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 00000000 Institute

VORTEILE:
- Maximale Festigkeit , Scheuerfest
- Ausgezeichnete Luftzirkulation, es bleibt im Sommer angenehm kühl
- Sehr widerstandsfahig gegan Verformung
- Leichte Pflege – abwaschbar
- 100% Recycling

KORZYŚCI:
- Maksymalna wytrzymałość i odporność na ścieranie
- Doskonała cyrkulacja powietrza, pozostaje chłodna latem
- Wysoka odporność na zniekształcenia
- Łatwa w utrzymaniu czystości - zmywalna
- 100% recyklingu

5 Jahre Garantie
lat gwarancji

RÜCKENLEHNE • OPARCIE



membran weiß
M5001
membrana biała
M5001



membran
dunkelgrau **M5004**
membrana ciemno
szara **M5004**



membran schwarz
M5005
membrana czarna
M5005



membran
hellgrau **M5382**
membrana jasno
szara **M5382**



andere Netzfarben
nach Bejot Kollektion
pozostałe kolory
siatek zgodnie z próbnikiem Bejot, warunki zakupu i terminy realizacji wg. cennika Bejot

FSC
www.fsc.org
FSC® C101533
The mark of responsible forestry

PEFC
PEFC/16-33-810
Brighter Graphics offers PEFC Certified products
www.pefc.org

ISO 14001
PCA
Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 070
EMS

ISO 9001
PCA
Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 070
QMS

black & white line



Serge Ferrari
BATYLINE®

NO NAME office