Karta produktu

Stilt

fotel z oparciem wysokim



Dane techniczne

- Oparcie - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 25 kg/m³; tapicerowane;
- Podłokietnik - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 40 kg/m³; tapicerowane;
- Siedzisko - stelaż z ramy stalowej ze sprężynami; pianka cięta, gęstość 35 kg/m³; tapicerowane;
- Podstawa - 4 nogi, stal malowana proszkowo; nogi z rury Ø 30 mm, grubość ścianki 2 mm;
- Opcja z dopłatą: mediabox M010 - USB A, C; 5V, 2x2,5 Amp;
- Opcja z dopłatą: blat - MDF 19 mm, lakierowany - w kolorze stelaża; metal malowany proszkowo;
- Opcja z dopłatą: kółka - z hamulcem; Ø75 mm.

Wybrana konfiguracja

SISH1

Wysokość: 1160 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 950 mm
Kolor stelaża: Żółty półmat RAL 0807060
Kolor siedziska: M-62002 Żółty
Kółka: Brak

Odpowiedzialność ekologiczna

- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia regałów Stilt poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Environmental Product Declaration Type III ITB No. 353/2022 SEATINGS
- Stalowe profile malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
- Płyty wykorzystane do produkcji Stilt pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

Gwarancja

Produkty .mdd - 2 lata (meble montowane przez .mdd - 5 lat).
Komponenty elektryczne oraz tkaniny - 2 lata.

Certyfikaty

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

.mdd sp. z o. o.
e: info@mdd.pl, t: +48 605 293 226

Skład materiałowy

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyclingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recyclable: 100%
- Downcyclable: 0%

Dane techniczne tkaniny

M-62002 Żółty



Skład	100% poliester
Gramatura	364g/m2 • 510g/lm
Odporność na ścieranie	75,000 Martindale cycles
Odporność na piling	scale 1-5, max 5 • EN ISO 12945-2 4
Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105 - B02 5-7
Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
Akustyczne pochłanianie dźwięku	ISO 354
Trudnozapalność	BS EN 1021 - 1:2006 (papieros), BS EN 1021 - 2:2006 California Bulletin CAL 117-E-Class 1
Gwarancja producenta tkaniny:	10 lat

.mdd sp. z o. o.
e: info@mdd.pl, t: +48 605 293 226

Karta produktu

Stilt

sofa z niskim oparciem



Dane techniczne

- Oparcie - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 25 kg/m³; tapicerowane;
- Podłokietnik - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 40 kg/m³; tapicerowane;
- Siedzisko - stelaż z ramy stalowej ze sprężynami; pianka cięta, gęstość 35 kg/m³; tapicerowane;
- Podstawa - 4 nogi, stal malowana proszkowo; nogi z rury Ø 30 mm, grubość ścianki 2 mm;
- Opcja z dopłatą: mediabox M010 - USB A, C; 5V, 2x2,5 Amp;
- Opcja z dopłatą: blat - MDF 19 mm, lakierowany - w kolorze stelaża; metal malowany proszkowo;
- Opcja z dopłatą: kółka - z hamulcem; Ø75 mm.

Wybrana konfiguracja

SIS2

Wysokość: 760 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 1630 mm
Kolor stelaża: Żółty półmat RAL 0807060
Kolor siedziska: M-62002 Żółty
Stolik: Brak
USB: Brak
Rodzaj wtyku: Nie dotyczy
Kółka: Brak

Odpowiedzialność ekologiczna

- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia regałów Stilt poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Environmental Product Declaration Type III ITB No. 353/2022 SEATINGS
- Stalowe profile malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
- Płyty wykorzystane do produkcji Stilt pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.

Gwarancja

Produkty .mdd - 2 lata (meble montowane przez .mdd - 5 lat).
Komponenty elektryczne oraz tkaniny - 2 lata.

Certyfikaty

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

.mdd sp. z o. o.
e: info@mdd.pl, t: +48 605 293 226

- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

Skład materiałowy

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyclingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recyclable: 100%
- Downcyclable: 0%

Dane techniczne tkaniny

M-62002 Żółty



Skład	100% poliester
Gramatura	364g/m2 • 510g/lm
Odporność na ścieranie	75,000 Martindale cycles
Odporność na piling	scale 1-5, max 5 • EN ISO 12945-2 4
Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105 - B02 5-7
Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
Akustyczne pochłanianie dźwięku	ISO 354
Trudnozapalność	BS EN 1021 - 1:2006 (papieros), BS EN 1021 - 2:2006 California Bulletin CAL 117-E-Class 1
Gwarancja producenta tkaniny:	10 lat

.mdd sp. z o. o.
e: info@mdd.pl, t: +48 605 293 226

Karta produktu

Stilt

sofa z wysokim oparciem



Dane techniczne

- Oparcie - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 25 kg/m³; tapicerowane;
- Podłokietnik - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 40 kg/m³; tapicerowane;
- Siedzisko - stelaż z ramy stalowej ze sprężynami; pianka cięta, gęstość 35 kg/m³; tapicerowane;
- Podstawa - 4 nogi, stal malowana proszkowo; nogi z rury Ø 30 mm, grubość ścianki 2 mm;
- Opcja z dopłatą: mediabox M010 - USB A, C; 5V, 2x2,5 Amp;
- Opcja z dopłatą: blat - MDF 19 mm, lakierowany - w kolorze stelaża; metal malowany proszkowo;
- Opcja z dopłatą: kółka - z hamulcem; Ø75 mm.

Wybrana konfiguracja

SISH2

Wysokość: 1160 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 1630 mm
Kolor stelaża: Żółty półmat RAL 0807060
Kolor siedziska: M-62002 Żółty
Kółka: Brak

Odpowiedzialność ekologiczna

- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia regałów Stilt poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Environmental Product Declaration Type III ITB No. 353/2022 SEATINGS
- Stalowe profile malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
- Płyty wykorzystane do produkcji Stilt pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

Gwarancja

Produkty .mdd - 2 lata (meble montowane przez .mdd - 5 lat).
Komponenty elektryczne oraz tkaniny - 2 lata.

Certyfikaty

EPD® FSC® PEFC™

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

.mdd sp. z o. o.
e: info@mdd.pl, t: +48 605 293 226

Skład materiałowy

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyclingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recyclable: 100%
- Downcyclable: 0%

Dane techniczne tkaniny

M-62002 Żółty



Skład	100% poliester
Gramatura	364g/m2 • 510g/lm
Odporność na ścieranie	75,000 Martindale cycles
Odporność na piling	scale 1-5, max 5 • EN ISO 12945-2 4
Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105 - B02 5-7
Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
Akustyczne pochłanianie dźwięku	ISO 354
Trudnozapalność	BS EN 1021 - 1:2006 (papieros), BS EN 1021 - 2:2006 California Bulletin CAL 117-E-Class 1
Gwarancja producenta tkaniny:	10 lat

.mdd sp. z o. o.
e: info@mdd.pl, t: +48 605 293 226

Karta produktu

Stilt

fotel z oparciem niskim



Dane techniczne

- Oparcie - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 25 kg/m³; tapicerowane;
- Podłokietnik - stelaż z płyty wiórowej 18 mm; pianka cięta, gęstość 40 kg/m³; tapicerowane;
- Siedzisko - stelaż z ramy stalowej ze sprężynami; pianka cięta, gęstość 35 kg/m³; tapicerowane;
- Podstawa - 4 nogi, stal malowana proszkowo; nogi z rury Ø 30 mm, grubość ścianki 2 mm;
- Opcja z dopłatą: mediabox M010 - USB A, C; 5V, 2x2,5 Amp;
- Opcja z dopłatą: blat - MDF 19 mm, lakierowany - w kolorze stelaża; metal malowany proszkowo;
- Opcja z dopłatą: kółka - z hamulcem; Ø75 mm.

Wybrana konfiguracja

SIS1

Wysokość: 760 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 950 mm
Kolor stelaża: Żółty półmat RAL 0807060
Kolor siedziska: M-62002 Żółty
Stolik: Brak
USB: Brak
Rodzaj wtyku: Nie dotyczy
Kółka: Brak

Odpowiedzialność ekologiczna

- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia regałów Stilt poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD). Environmental Product Declaration Type III ITB No. 353/2022 SEATINGS
- Stalowe profile malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.
- Płyty wykorzystane do produkcji Stilt pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.

Gwarancja

Produkty .mdd - 2 lata (meble montowane przez .mdd - 5 lat).
Komponenty elektryczne oraz tkaniny - 2 lata.

Certyfikaty

EPD® FSC® PEFC™

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

.mdd sp. z o. o.
e: info@mdd.pl, t: +48 605 293 226

- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

Skład materiałowy

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyclingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recyclable: 100%
- Downcyclable: 0%

Dane techniczne tkaniny

M-62002 Żółty



Skład	100% poliester
Gramatura	364g/m2 • 510g/lm
Odporność na ścieranie	75,000 Martindale cycles
Odporność na piling	scale 1-5, max 5 • EN ISO 12945-2 4
Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105 - B02 5-7
Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
Akustyczne pochłanianie dźwięku	ISO 354
Trudnozapalność	BS EN 1021 - 1:2006 (papieros), BS EN 1021 - 2:2006 California Bulletin CAL 117-E-Class 1
Gwarancja producenta tkaniny:	10 lat

.mdd sp. z o. o.
e: info@mdd.pl, t: +48 605 293 226