ARGO FIXED
206F


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **The Argo multifunctional tables collection expands with the new fixed version.**
A product that, in its simplicity, is solid and robust and can be inserted both in work environments and residential contexts.
The double conical steel leg is enriched by functional contrasting feets that evoke elegance and lightness.

it La collezione di tavoli multifunzionali Argo si amplia con la nuova versione fissa.
Un prodotto che, nella sua semplicità, è solido e robusto e può essere inserito sia in ambienti di lavoro che in contesti residenziali.
La doppia gamba conica in acciaio è impreziosita da funzionali piedini a contrasto che evocano eleganza e leggerezza.

ARGO FIXED
fixed table
tavolo fisso

206F



top
1400 - 2000 x 700 - 800 mm

version with FSC® certified top
versione con piano certificato FSC®

2 LEGS 2 GAMBE	**6,4 Kg**	**1 pc** 0,073 mc	**27 pcs** / EU pallet 80x120x230h cm
1 BEAM **1400 - 1600 mm** 1 TRAVERSA 1400 - 1600 mm	**6,5 kg**	**1 pc** 0,039 mc	**50 pcs** / EU pallet 135x110x190h cm
1 BEAM **1800 - 2000 mm** 1 TRAVERSA 1800 - 2000 mm	**7 kg**	**1 pc** 0,050 mc	**50 pcs** / EU pallet 175x110x190h cm

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FIXED
206F

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

511EPLUS



top access with multifunctional sockets
passacavi con prese multifunzione

PASD60




multifunctional sockets Ø 60 mm
prese multifunzione Ø 60 mm

PASD80



multifunctional sockets with wireless charging Ø 80 mm
prese multifunzione con ricarica wireless Ø 80 mm

299FP




sound-absorbing panel
pannello fonoassorbente

215KIT



nylon kit for connection
agganci in nylon

300



cpu holder
portaserver

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

8001



hanging cpu holder
portaserver pensile

215V



cable tray to fix under top (2,7kg)
vasca porta cavi fissaggio sotto piano (2,7 kg)

206FR



modesty panel
pannello frontale

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FIXED
206F

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato

296
textured
raggrinzato
RAL 9010



301
textured
raggrinzato
RAL 7044



444
textured
raggrinzato
RAL 8004



700
textured
raggrinzato
RAL 7000



203
textured
raggrinzato
RAL 6003



111
textured
raggrinzato
RAL 5011



333
textured
raggrinzato
RAL 3003



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005

chromed steel
acciaio cromato



eco chrome
cromo ecologico

TOP / PIANO

standard FENIX tops
piani standard in FENIX



0754
Blu
Fes



0791
Giallo
Evora



0751
Rosso
Jaipur



0750
Verde
Comodoro



0032
Bianco
Kos



0720
Nero
Ingo

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Resistance to scratching EN 438-2:2019 - CL.25 Class ≥ 4 • Resistance to staining EN 438-2:2019 - CL.26 Group 1 e 2: Class 5 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2:2019 – CL.16 Class 5 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2:2019 – CL.27 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2:2019 – CL.14 Class 5 • Specular surface reflection ISO 2813 8 ÷ 16 a 85° Unità Gloss • Resistance to surface wear EN 438-2:2019 – CL.10 Rotation value IP ≥ 200 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2:2019 – CL.18 Class 5

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FIXED
206F

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico


white
bianco

magnolia


light grey
grigio chiaro


anthracite
antracite


black
nero


white marble
marmo bianco


grey marble
marmo grigio


graphite marble
marmo grafite


black marble
marmo nero


whitened oak
rovere sbiancato


natural oak
rovere naturale


grey oak
rovere grigio


black oak
rovere nero


walnut
noce


rose
rose

yellow
giallo


light blue
azzurro


green
verde

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness ± 0,3 mm • Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4

• Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

standard colour and wood melamine tops
piani standard in nobilitato colore e legno


white
bianco

magnolia


light grey
grigio chiaro


anthracite
antracite


black
nero


whitened oak
rovere sbiancato


natural oak
rovere naturale


grey oak
rovere grigio


black oak
rovere nero


walnut
noce

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group • Dimensional tolerance related to the thickness 15 ≤ X ≤ 20 mm : ± 0,3 mm X < 20 mm : ± 0,5 mm • Resistance to staining ≥ 3 group

• Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm2/m2 • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FIXED
206F

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en **Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.**

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en **Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner**

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en **Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melanine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.**

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tavogliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en **Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge.**
As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.
*** always follow safety instructions**

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica.
Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.
* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


ACOUSTIC PANEL
PANNELLO FONOASSORBENTE

299FP

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **The sound-absorbing panel made with Snowsound technology is an excellent solution for dividing worktops by creating a visual barrier and optimising acoustic comfort.**
Application to the surface using special clamps.
The panel has an Italian Class1 fire reaction and Euroclass B-s2, d0. The panel is 100% recyclable and has no detectable formaldehyde content according to UNI EN 717-2.
The panel has been tested in reverberation chamber according to UNI EN ISO 354 and obtained "Acoustic Absorption Class A", in accordance with UNI EN ISO 11654.

it Il pannello fonoassorbente realizzato con la tecnologia Snowsound è un'ottima soluzione per suddividere i piani di lavoro creando una barriera visiva ed ottimizzando il comfort acustico.
Applicazione al piano mediante appositi morsetti.
Il pannello ha Classe1 Italia di reazione al Fuoco ed Euroclass B-s2, d0. Il pannello è riciclabile al 100% e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2.
Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "Classe di Assorbimento Acustico A", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.







GREENGUARD GOLD

100% POLYESTER

Sound Absorbing





en **Pair of brackets with clamp in powder-coated steel and zamac for connection to the desk top.**

it Coppia attacchi in zama con morsetto in acciaio verniciati con polveri epossidiche per fissaggio al piano della scrivania.

KG

1200 x 440 mm
2,3 kg

KG

1600 x 440 mm
3,9 kg

KG

kit 2 brackets
kit 2 attacchi
1,3 kg

fire-retardant fabric
tessuto ignifugo

8004	8007	2005	8033	3008	7004	6071	4027

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


KIT OF NYLON LINKS/HOOKS FOR TOP CONNECTION
KIT AGGANCI IN NYLON PER COLLEGAMENTO PIANI

215KIT


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Nylon kit that makes it easy to connect two tables.**

it Kit agganci in nylon che permette con facilità di unire due tavoli.



Drilling pattern:
Schema di foratura:



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

black
nero



REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS
PASSACAVI


511PLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it Passacavi in alluminio con spazzola nera.

1



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium
alluminio

black
nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV012025

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

511EPLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.**


it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.


RJ45 **DE** **USB** **1**

Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:

HDMI **IT** **FRA**


*** dedicated quotation** / quotazione dedicata





Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium alluminio

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV012025

TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 1,5 mt. power cable + 1 DE + 1 USB 5V/2, 4A socket.**


it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con 1,5 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 1 presa USB 5V/2, 4A.




Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:




*** dedicated quotation** / quotazione dedicata






Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



white bianco

black nero



REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET
PASSACAVO CON MULTIPRESA INTEGRATA

PASD80

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 2 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).**

it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).


wireless recharge | **RJ45** | **DE** | **USB** | **1**


Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:

HDMI | **EXIT**


GB | **IT** | **FRA**

*** dedicated quotation and minimum order**
* quotazione dedicata e minimo d'ordine





Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

white bianco

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV012025


CPU HOLDER
PORTASERVER

8001

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Adjustable hanging CPU holder, to be fixed under the top.**

it Portaserver pensile regolabile, da fissare sotto il piano.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured
raggrinzato
RAL 9010

301 textured
raggrinzato
RAL 7044

444 textured
raggrinzato
RAL 8004

700 textured
raggrinzato
RAL 7000

203 textured
raggrinzato
RAL 6003

111 textured
raggrinzato
RAL 5011

333 textured
raggrinzato
RAL 3003

131 textured
raggrinzato
RAL 9006

148 textured
raggrinzato
RAL 7016

120 textured
raggrinzato
RAL 9005



REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

mara®



en **All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.**

it Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

en **As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.**
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi.
Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FOLDING
206P

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Easy to handle and practical, Argo with folding legs is a table of reduced dimensions that offers a solid working surface.**
Stackable with ease, it is equipped with special rubber stacking protections that prevent the tables from moving when stacked and help protect the laminate tops.


The legs locking system is entirely made of steel, able to withstand heavy stress.

it Maneggevole e pratico, Argo con gambe pieghevoli è un tavolo dal minimo ingombro che offre una solida superficie d'appoggio.
Impilabile con facilità, è fornito di appositi appoggi in gomma che evitano il movimento dei tavoli quando sono uno sopra l'altro proteggendo la superficie del piano.

Il sistema di chiusura delle gambe è interamente in acciaio ed è in grado di sopportare anche forti sollecitazioni.

ARGO FOLDING
table with folding legs
tavolo con gambe pieghevoli

206P



top
1400 - 2000 x 800 mm

stackable
impilabile

version with FSC® certified top
versione con piano certificato FSC®

2 LEGS + PLASTIC BLOCKS + MECHANISM 2 GAMBE + PINZE + BLOCCHETTI	**11 Kg**	**1 pc** 0,073 mc	**27 pcs** / EU pallet 80x120x230h cm

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSORI INCLUSI



bumper pads
gommini paracolpi



adjustable feet for fixed version
piede regolabile per versione fissa

REV022025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FOLDING
206P

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

206



plastic blocks with reinforcement metal bars
blocchetti con travi di rinforzo in metallo

350P



Plastic cables-fixer for table top
Portacavi in plastica per piano

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

300



cpu holder
portaserver

200



trolley
carrello

202



trolley
carrello

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FOLDING
206P

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato

296
textured
raggrinzato
RAL 9010



301
textured
raggrinzato
RAL 7044



444
textured
raggrinzato
RAL 8004



700
textured
raggrinzato
RAL 7000



203
textured
raggrinzato
RAL 6003



111
textured
raggrinzato
RAL 5011



333
textured
raggrinzato
RAL 3003



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005

chromed steel
acciaio cromato



eco chrome
cromo ecologico

TOP / PIANO

standard FENIX tops
piani standard in FENIX



0754
Blu
Fes



0791
Giallo
Evora



0751
Rosso
Jaipur



0750
Verde
Comodoro



0032
Bianco
Kos



0720
Nero
Ingo

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Resistance to scratching EN 438-2:2019 - CL.25 Class ≥ 4 • Resistance to staining EN 438-2:2019 - CL.26 Group 1 e 2: Class 5 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2:2019 – CL.16 Class 5 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2:2019 – CL.27 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2:2019 – CL.14 Class 5 • Specular surface reflection ISO 2813 8 ÷ 16 a 85° Unità Gloss • Resistance to surface wear EN 438-2:2019 – CL.10 Rotation value IP ≥ 200 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2:2019 – CL.18 Class 5

REV022025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FOLDING
206P

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico


white
bianco

magnolia


light grey
grigio chiaro


anthracite
antracite


black
nero


white marble
marmo bianco


grey marble
marmo grigio


graphite marble
marmo grafite


black marble
marmo nero


whitened oak
rovere sbiancato


natural oak
rovere naturale


grey oak
rovere grigio


black oak
rovere nero


walnut
noce


rose
rose

yellow
giallo


light blue
azzurro


green
verde

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness ± 0,3 mm • Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4

• Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

standard colour and wood melamine tops
piani standard in nobilitato colore e legno


white
bianco

magnolia


light grey
grigio chiaro


anthracite
antracite


black
nero


whitened oak
rovere sbiancato


natural oak
rovere naturale


grey oak
rovere grigio


black oak
rovere nero


walnut
noce

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group • Dimensional tolerance related to the thickness 15 ≤ X ≤ 20 mm : ± 0,3 mm X < 20 mm : ± 0,5 mm • Resistance to staining ≥ 3 group

• Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm2/m2 • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

REV022025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO FOLDING
206P

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en **Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.**

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en **Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner**

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en **Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melanine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.**

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tavogliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en **Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge.**
As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.
*** always follow safety instructions**

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica.
Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.
* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

REV022025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS
PASSACAVI


511PLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it Passacavi in alluminio con spazzola nera.

1



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium
alluminio

black
nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV022025


TROLLEY
CARRELLO

200

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Steel trolley with 4 castors of Ø 100 mm diameter for transporting tables and folding legs.**

it Carrello in acciaio con 4 ruote di Ø 100 mm per il trasporto di tavoli e gambe pieghevoli.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured raggrinzato RAL 9010

301 textured raggrinzato RAL 7044

444 textured raggrinzato RAL 8004

700 textured raggrinzato RAL 7000

203 textured raggrinzato RAL 6003

111 textured raggrinzato RAL 5011

333 textured raggrinzato RAL 3003

131 textured raggrinzato RAL 9006

148 textured raggrinzato RAL 7016

120 textured raggrinzato RAL 9005



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV022025


TROLLEY
CARRELLO

202

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Steel trolley with 4 castors of Ø 125 mm diameter for transporting tables and folding legs.**

it Carrello in acciaio con 4 ruote di Ø 125 mm per il trasporto di tavoli e gambe pieghevoli.



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured
raggrinzato
RAL 9010

301 textured
raggrinzato
RAL 7044

444 textured
raggrinzato
RAL 8004

700 textured
raggrinzato
RAL 7000

203 textured
raggrinzato
RAL 6003

111 textured
raggrinzato
RAL 5011

333 textured
raggrinzato
RAL 3003

131 textured
raggrinzato
RAL 9006

148 textured
raggrinzato
RAL 7016

120 textured
raggrinzato
RAL 9005



REV022025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

mara®



en **All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.**

it Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

en **As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.**
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi.
Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.

REV022025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO
286, 286XL


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Argo Libro is a space saving table of big dimensions that can be fold in 40 cm.**
Available in a wide range of sizes, including the XL version for table tops up to 1200 mm deep, can be used during conferences, meetings, workgroups and trainings, whilst giving the location an ample usage flexibility.
The mechanical folding system makes this table easy to move by one person alone.
Once closed it can pass with ease through doors and elevators and can be placed in small storages as well.
The table is equipped with the exclusive antishock system, designed and patented by Mara, which is able to keep the user's hands safe when opening the table.
Argo Libro and Argo Libro XL are CATAS UNI EN 15372:2016 certified, which proves its robustness, reliability and security.

it Argo Libro è un tavolo salvaspazio di grandi dimensioni richiudibile in soli 40 cm.
Disponibile in un'ampia gamma di dimensioni, tra cui la versione XL per piani profondi fino a 1200 mm, può essere usato per conferenze, riunioni, meeting, lavori di gruppo e training, donando agli spazi un'ampia flessibilità d'utilizzo.
Il sistema di chiusura meccanico rende questo tavolo facilmente manovrabile da una persona sola.
Una volta richiuso passa con facilità da porte e ascensori e può essere riposto anche in piccoli ambienti.
Argo Libro è dotato dell'esclusivo sistema anti shock brevettato Mara, che mantiene in totale sicurezza le mani dell'utente durante l'apertura del tavolo.
Argo Libro e Argo Libro XL sono certificati CATAS UNI EN 15372:2016 a dimostrazione della loro robustezza, affidabilità e sicurezza.

ARGO LIBRO
folding table on castors
tavolo pieghevole su ruote


286 Small / 286 Large



top
Small: 2000 - 2600 x 800 - 1000 mm
Large: 2800 - 3200 x 800 - 1000 mm

* with tops: min 400 mm - max 480 mm

286XL Small / 286XL Large



top
Small: 2000 - 2600 x 900 - 1200 mm
Large: 2800 - 3200 x 900 - 1200 mm

* with tops: min 500 mm - max 550 mm

patented system
sistema brevettato

UNI EN 15372:2016

stackable
impilabile

version with FSC® certified top
versione con piano certificato FSC®

frame delivered assembled
telaio fornito montato

1 FRAME (286 Small) 1 TELAIO (286 Small)	**33 kg**	**1 pc** 0,65 mc	**1 pc** / EU pallet 120x80x185h cm
			2 pcs / EU pallet 130x110x185h cm
1 FRAME (286 Large) 1 TELAIO (286 Large)	**37 kg**	**1 pc** 0,79 mc	**1 pc** / EU pallet 120x80x185h cm
			2 pcs / EU pallet 130xw110x185h cm
1 FRAME (286XL Small) 1 TELAIO (286XL Small)	**43 kg**	**1 pc** 0,80 mc	**1 pc** / EU pallet 120x80x185h cm
			2 pcs / EU pallet 130x110x185h cm
1 FRAME (286XL Large) 1 TELAIO (286XL Large)	**47 kg**	**1 pc** 0,97 mc	**1 pc** / EU pallet 120x80x185h cm
			2 pcs / EU pallet 130x110x185h cm


REV032025


MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


ARGO LIBRO
286, 286XL


AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI

286 Small tops
286 Small piani












286 Large tops
286 Large piani








MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


REV032025


ARGO LIBRO
286, 286XL


AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI

286XL Small tops
286XL Small piani












286XL Large tops
286XL Large piani








MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


REV032025


ARGO LIBRO
286, 286XL


AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI

286 Small tops with round angles
286 Small piani con angoli smussati












286 Large tops with round angles
286 Large piani con angoli smussati








MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


REV032025


ARGO LIBRO
286, 286XL


AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI

286XL Small tops with round angles
286XL Small piani con angoli smussati












286XL Large tops with round angles
286XL Large piani con angoli smussati








MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


REV032025


ARGO LIBRO
286, 286XL

AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI


286 Small barrel tops
286 Small piani a botte









286 Large barrel tops
286 Large piani a botte








REV032025


MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


ARGO LIBRO
286, 286XL

AVAILABLE TOPS / PIANI DISPONIBILI


286XL Small barrel tops
286XL Small piani a botte









286XL Large barrel tops
286XL Large piani a botte







REV032025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO
286, 286XL

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSORI INCLUSI



antishock system
sistema antishock



locking system and tops alignment
sistema di chiusura e allineamento piani

K075



kit of 4 castors Ø 75 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 75 mm con freni integrati

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

511EPLUS



top access with multifunctional sockets
passacavi con prese multifunzione

PASD60



multifunctional sockets Ø 60 mm
prese multifunzione Ø 60 mm

PASD80



multifunctional sockets with wireless charging Ø 80 mm
prese multifunzione con ricarica wireless Ø 80 mm

215KIT



nylon kit for connection
agganci in nylon

350P



plastic cables-fixer for table top
portacavi in plastica per piano

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

300



cpu holder
portaserver

K100 *



kit of 4 castors Ø 100 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 100 mm con freni integrati

*** the table will be 25 mm higher**
* il tavolo si alzerà di 25 mm

REV032025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO
286, 286XL

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured
raggrinzato
RAL 9010



301 textured
raggrinzato
RAL 7044



444 textured
raggrinzato
RAL 8004



700 textured
raggrinzato
RAL 7000



203 textured
raggrinzato
RAL 6003



111 textured
raggrinzato
RAL 5011



333 textured
raggrinzato
RAL 3003



131 textured
raggrinzato
RAL 9006



148 textured
raggrinzato
RAL 7016



120 textured
raggrinzato
RAL 9005

chromed steel
acciaio cromato



eco chrome
cromo ecologico

TOP / PIANO

standard FENIX tops
piani standard in FENIX



0754
Blu
Fes



0791
Giallo
Evora



0751
Rosso
Jaipur



0750
Verde
Comodoro



0032
Bianco
Kos



0720
Nero
Ingo

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Resistance to scratching EN 438-2:2019 - CL.25 Class ≥ 4 • Resistance to staining EN 438-2:2019 - CL.26 Group 1 e 2: Class 5 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2:2019 – CL.16 Class 5 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2:2019 – CL.27 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2:2019 – CL.14 Class 5 • Specular surface reflection ISO 2813 8 ÷ 16 a 85° Unità Gloss • Resistance to surface wear EN 438-2:2019 – CL.10 Rotation value IP ≥ 200 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2:2019 – CL.18 Class 5

REV032025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO
286, 286XL

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico


white
bianco

magnolia


light grey
grigio
chiaro


anthracite
antracite


black
nero


white marble
marmo
bianco


grey marble
marmo
grigio


graphite marble
marmo
grafite


black marble
marmo
nero


whitened oak
rovere
sbiancato


natural oak
rovere
naturale


grey oak
rovere
grigio


black oak
rovere
nero


walnut
noce


rose
rose

yellow
giallo


light blue
azzurro


green
verde

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness ± 0,3 mm • Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4

• Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

standard colour and wood melamine tops
piani standard in nobilitato colore e legno


white
bianco

magnolia


light grey
grigio
chiaro


anthracite
antracite


black
nero


whitened oak
rovere
sbiancato


natural oak
rovere
naturale


grey oak
rovere
grigio


black oak
rovere
nero


walnut
noce

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group • Dimensional tolerance related to the thickness 15 ≤ X ≤ 20 mm : ± 0,3 mm X < 20 mm : ± 0,5 mm • Resistance to staining ≥ 3 group

• Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm2/m2 • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

REV032025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO
286, 286XL

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en **Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.**

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en **Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner**

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en **Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melanine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.**

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tavogliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en **Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge.**
As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.
*** always follow safety instructions**

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica.
Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.
* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

REV032025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


KIT OF NYLON LINKS/HOOKS FOR TOP CONNECTION
KIT AGGANCI IN NYLON PER COLLEGAMENTO PIANI

215KIT


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Nylon kit that makes it easy to connect two tables.**

it Kit agganci in nylon che permette con facilità di unire due tavoli.



Drilling pattern:
Schema di foratura:



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

black
nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV032025

TOP ACCESS
PASSACAVI


511PLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it Passacavi in alluminio con spazzola nera.

1



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium
alluminio

black
nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV032025

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

511EPLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.**


it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.


RJ45 **DE** **USB** **1**

Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:

HDMI **IT** **FRA**


*** dedicated quotation** / quotazione dedicata





Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium alluminio

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV032025

TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 1,5 mt. power cable + 1 DE + 1 USB 5V/2, 4A socket.**


it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con 1,5 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 1 presa USB 5V/2, 4A.




Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:




*** dedicated quotation** / quotazione dedicata






Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



white bianco

black nero



REV032025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET
PASSACAVO CON MULTIPRESA INTEGRATA

PASD80

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 2 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).**

it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).


wireless recharge | **RJ45** | **DE** | **USB** | **1**


Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:

HDMI | **EXIT**


GB | **IT** | **FRA**

*** dedicated quotation and minimum order**
* quotazione dedicata e minimo d'ordine





Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

white bianco

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV032025

mara®



en **All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.**

it Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

en **As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.**
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.


it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi.
Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.

REV032025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO
286, 286XL

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



REV032025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

MATERIALS USED* / MATERIALI UTILIZZATI*

en **Argo Libro is made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.**

it Argo libro è stato progettato affinchè tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.

Recycled materials
Materiali riciclati
> 23%

Disassembly
Disassemblabilità
> 97%

Recyclable materials
Materiali riciclabili
> 91%

Total weight
Peso totale
27,24 kg

Steel weight
Peso acciaio
24,80 kg

Powder coating
Verniciatura a polvere
0,24 kg

PP weight
Peso PP
2,20 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en **The automations implemented in the production of Argo Libro involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.**

it Le automazioni messe in atto per la produzione di Argo Libro prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.

Renewable energy adopted for production
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione
> 99%

Powder coating VOC emission
Emissione di VOC vernice a polvere
0%

Made in Italy parts
Componenti Made in Italy
> 99%

Spare parts availability
Disponibilità di ricambi
> 10 years / anni

Durability design
Progettato per durare nel tempo
> 15 years / anni

*** Data refer to a frame Argo Libro Small** / * Dati referiti a una struttura Argo Libro Small

ARGO LIBRO METAL
286METAL


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Argo Libro Metal allows a monochromatic and mono-material configuration. Available in a wide range of sizes, it can be used for conferences, meetings, coworking and training spaces giving a great flexibility.**
The mechanical folding system allows one person only to easily open the table. Once closed it can be troubleless moved through doors and elevators as well as stored in small space.
The table is equipped with the exclusive antishock system, designed and patented by Mara, which is able to keep the user's hands safe when opening the table.
100% recyclable.

it Argo Libro Metal è la versione con piano in metallo che permette una configurazione del prodotto monocromatica e monomaterica. Disponibile in un'ampia gamma di finiture, può essere utilizzato per conferenze, riunioni, co-working e training, dando agli spazi un'ampia flessibilità d'utilizzo.
Il sistema di chiusura meccanico rende questo tavolo facilmente manovrabile da una sola persona. Una volta richiuso passa con facilità da porte e ascensori e può essere riposto anche in piccoli spazi.
Il tavolo è dotato dell'esclusivo sistema antishock brevettato Mara, in grado di tenere in sicurezza le mani dell'utilizzatore durante l'apertura.
100% riciclabile.

ARGO LIBRO METAL
folding table on castors
tavolo pieghevole su ruote

286METAL



top
2400 - 2800 x 800 mm

* with tops: min 390 mm - max 470 mm

patented system
sistema brevettato

UNI EN 15372:2016

stackable
impilabile

frame delivered assembled
telaio fornito montato

1 FRAME 286METAL 1 TELAIO 286METAL	**33 kg**	**1 pc** 0,65 mc	**1 pc** / EU pallet 80x60x185h cm
			2 pcs / EU pallet 120x80x185h cm

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured
raggrinzato
RAL 9010

301 textured
raggrinzato
RAL 7044

444 textured
raggrinzato
RAL 8004

700 textured
raggrinzato
RAL 7000

203 textured
raggrinzato
RAL 6003

111 textured
raggrinzato
RAL 5011

333 textured
raggrinzato
RAL 3003

131 textured
raggrinzato
RAL 9006

148 textured
raggrinzato
RAL 7016

120 textured
raggrinzato
RAL 9005

REV092024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO METAL
286METAL

TOP / PIANO

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured
raggrinzato
RAL 9010

301 textured
raggrinzato
RAL 7044

444 textured
raggrinzato
RAL 8004

700 textured
raggrinzato
RAL 7000

203 textured
raggrinzato
RAL 6003

111 textured
raggrinzato
RAL 5011

333 textured
raggrinzato
RAL 3003

131 textured
raggrinzato
RAL 9006

148 textured
raggrinzato
RAL 7016

120 textured
raggrinzato
RAL 9005

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en **Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.**

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSORI INCLUSI



antishock system
sistema antishock



locking system and tops alignment
sistema di chiusura e allineamento piani

K075



kit of 4 castors Ø 75 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 75 mm con freni integrati

REV092024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO METAL
286METAL

ACCESSORIES / ACCESSORI

350P




plastic cables-fixer for table top
portacavi in plastica per piano

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

300



cpu holder
portaserver

K100 *



kit of 4 castors Ø 100 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 100 mm con freni integrati

*** the table will be 25 mm higher**
* il tavolo si alzerà di 25 mm

100% GREEN A2A
WE ONLY USE RENEWABLE ENERGIES

en **All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.**

it Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

en **As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.**
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi.
Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.

REV092024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO T
286T Round / 286T Elliptical

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Argo Libro T is a space saving table that can be fold in 40 cm and offers a wide and safe work surface.**
Designed to be equipped with round or elliptical tops it can be used during meetings, coworking and hospitality events whilst giving the spaces a great usage flexibility.
The mechanical folding system allows one person only to easily open the table.
Once closed it can be troubleless moved through doors and elevators as well as stored in small spaces.


The table is equipped with the exclusive antishock system, designed and patented by Mara, which is able to keep the user's hands safe when opening the table.

it Argo Libro Tondo è un tavolo salvaspazio richiudibile in soli 40 cm che offre una superfice d'appoggio larga e robusta.
Ideato per montare piani tondi o ellittici, può essere usato per riunioni, lavori di gruppo, banchetti e buffet, dando agli spazi un'ampia flessibilità d'utilizzo.
Il sistema di chiusura meccanico rende questo tavolo facilmente manovrabile da una persona sola.
Una volta richiuso passa con facilità da porte e ascensori e può essere riposto anche in piccoli ambienti.

Argo Libro Tondo è dotato dell'esclusivo sistema antishock brevettato Mara, in grado di tenere in sicurezza le mani dell'utilizzatore durante l'apertura.

ARGO LIBRO TONDO
folding table on castors
tavolo pieghevole su ruote


286T Round



top
Round: Ø 1600/1800 mm

* with tops: min 284 mm - max 292 mm

286T Elliptical



top
Elliptical: 1500 x 2400 mm

* with tops: min 360 mm - max 365 mm

PATENTED

patented system
sistema brevettato

stackable
impilabile

frame delivered assembled
telaio fornito montato

FSC

version with FSC® certified top
versione con piano certificato FSC®

1 FRAME 1 TELAIO	**39 Kg**	**1 pc** 1,02 mc	**2 pcs** / EU pallet 110 x 150 cm pallet

REV072024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO T
286T Round / 286T Elliptical

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSORI INCLUSI



antishock system
sistema antishock



locking system and tops alignment
sistema di chiusura e allineamento piani

K075



kit of 4 castors Ø 75 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 75 mm con freni integrati

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

511EPLUS



top access with multifunctional sockets
passacavi con prese multifunzione

PASD60



multifunctional sockets Ø 60 mm
prese multifunzione Ø 60 mm

PASD80



multifunctional sockets with wireless charging Ø 80 mm
prese multifunzione con ricarica wireless Ø 80 mm

350P



plastic cables-fixer for table top
portacavi in plastica per piano

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

300



cpu holder
portaserver

K100 *



kit of 4 castors Ø 100 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 100 mm con freni integrati

*** the table will be 25 mm higher**
* il tavolo si alzerà di 25 mm

REV072024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO T
286T Round / 286T Elliptical

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato

296 textured
raggrinzato
RAL 9010



301 textured
raggrinzato
RAL 7044



444 textured
raggrinzato
RAL 8004



700 textured
raggrinzato
RAL 7000



203 textured
raggrinzato
RAL 6003



111 textured
raggrinzato
RAL 5011



333 textured
raggrinzato
RAL 3003



131 textured
raggrinzato
RAL 9006



148 textured
raggrinzato
RAL 7016



120 textured
raggrinzato
RAL 9005

chromed steel
acciaio cromato



eco chrome
cromo ecologico

TOP / PIANO

standard FENIX tops
piani standard in FENIX



0754
Blu
Fes



0791
Giallo
Evora



0751
Rosso
Jaipur



0750
Verde
Comodoro



0032
Bianco
Kos



0720
Nero
Ingo

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Resistance to scratching EN 438-2:2019 - CL.25 Class ≥ 4 • Resistance to staining EN 438-2:2019 - CL.26 Group 1 e 2: Class 5 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2:2019 – CL.16 Class 5 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2:2019 – CL.27 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2:2019 – CL.14 Class 5 • Specular surface reflection ISO 2813 8 ÷ 16 a 85° Unità Gloss • Resistance to surface wear EN 438-2:2019 – CL.10 Rotation value IP ≥ 200 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2:2019 – CL.18 Class 5

REV072024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO T
286T Round / 286T Elliptical

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico


white
bianco

magnolia

light grey
grigio chiaro


anthracite
antracite


black
nero


white marble
marmo bianco


grey marble
marmo grigio


graphite marble
marmo grafite


black marble
marmo nero


whitened oak
rovere sbiancato


natural oak
rovere naturale


grey oak
rovere grigio


black oak
rovere nero


walnut
noce


rose
rose


yellow
giallo


light blue
azzurro


green
verde

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness ± 0,3 mm • Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4

• Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

standard colour and wood melamine tops
piani standard in nobilitato colore e legno


white
bianco

magnolia

light grey
grigio chiaro


anthracite
antracite


black
nero


whitened oak
rovere sbiancato


natural oak
rovere naturale


grey oak
rovere grigio


black oak
rovere nero


walnut
noce

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group • Dimensional tolerance related to the thickness 15 ≤ X ≤ 20 mm : ± 0,3 mm X < 20 mm : ± 0,5 mm • Resistance to staining ≥ 3 group

• Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm2/m2 • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

REV072024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO LIBRO T
286T Round / 286T Elliptical

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en **Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.**

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en **Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner**

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en **Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melanine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.**

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tavogliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en **Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge.**
As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.
*** always follow safety instructions**

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica.
Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.
* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

REV072024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS
PASSACAVI


511PLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it Passacavi in alluminio con spazzola nera.

1



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium
alluminio

black
nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV072024

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

511EPLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.**


it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.


RJ45 **DE** **USB** **1**

Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:

HDMI **IT** **FRA**


*** dedicated quotation** / quotazione dedicata





Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium alluminio

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV072024

TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 1,5 mt. power cable + 1 DE + 1 USB 5V/2, 4A socket.**


it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con 1,5 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 1 presa USB 5V/2, 4A.




Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:




*** dedicated quotation** / quotazione dedicata





Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



white bianco

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV072024

CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET
PASSACAVO CON MULTIPRESA INTEGRATA

PASD80

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 2 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).**

it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).


wireless recharge | **RJ45** | **DE** | **USB** | **1**


Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:

HDMI | **EXIT**


GB | **IT** | **FRA**

*** dedicated quotation and minimum order**
* quotazione dedicata e minimo d'ordine





Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

white bianco

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV072024

mara®



en **All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.**

it Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

en **As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.**
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi.
Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.

REV072024

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO TILTING
206R


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Sturdy and safe table characterized by a space saving tilting top system.**
Easy to move, it allows even one person to organize the spaces of use such as offices, training or conference rooms.
The two top-release levers are designed to allow an easy and ergonomic use of the table.
Argo Tilting is CATAS UNI EN 15372:2016 certified, to guarantee an excellent resistance for the contract use.

it Argo Tilting è un tavolo robusto e sicuro caratterizzato da un sistema di ribaltamento del piano salva spazio.
Facile da movimentare, consente anche ad una sola persona di organizzare gli ambienti di utilizzo, siano essi uffici, sale training o conferenza.
Le due leve di sgancio del piano sono pensate per consentire un utilizzo facile ed ergonomico del tavolo.
Argo Tilting è certificato CATAS UNI EN 15372:2016, a garanzia di un'ottima resistenza anche in contesti sottoposti a forti stress.

ARGO TILTING
table with tilting top
tavolo con piano ribaltabile

206R



top
700 - 2000 x 700 - 800 mm

patented system
sistema brevettato

UNI EN 15372:2016

stackable
impilabile

version with FSC® certified top
versione con piano certificato FSC®

2 LEGS 2 GAMBE	**6,8 Kg**	**1 pc** 0,073 mc	**27 pcs** / EU pallet 80x120x230h cm
1 BEAM **700 - 1000 mm** 1 TRAVERSA 700 - 1000 mm	**8 kg**	**1 pc** 0,019 mc	**50 pcs** / EU pallet 130x110x140h cm
1 BEAM **1200 - 1400 mm** 1 TRAVERSA 1200 - 1400 mm	**9 kg**		
1 BEAM **1400 - 1600 mm** 1 TRAVERSA 1400 - 1600 mm	**10 kg**		
1 BEAM **1800 - 2000 mm** 1 TRAVERSA 1800 - 2000 mm	**11,5 kg**	**1 pc** 0,024 mc	**50 pcs** / EU pallet 170x110x140h cm

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSORI INCLUSI



top planarity adjuster
regolatore planarità piano



kit of 4 castors Ø 60 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 60 mm con freni integrati

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV012025

ARGO TILTING
206R

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

511EPLUS



top access with multifunctional sockets
passacavi con prese multifunzione

PASD60



multifunctional sockets Ø 60 mm
prese multifunzione Ø 60 mm

PASD80



multifunctional sockets with wireless charging Ø 80 mm
prese multifunzione con ricarica wireless Ø 80 mm

215KIT



nylon kit for connection
agganci in nylon

350P




plastic cables-fixer for table top
portacavi in plastica per piano

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassettiera mobile su ruote

300



cpu holder
portaserver

206FR



modesty panel
pannello frontale

206RV



cable tray
vasca porta cavi

206BS



release bar
barra di sblocco

206R3



kit extra bracket for beam for table tops
kit mensola di rinforzo per piani

KITPIEDI



feet for fixed version
piede per versione fissa

K075 *



kit of 4 castors Ø 75 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 75 mm con freni integrati

*** the table will be 15 mm higher**
* il tavolo si alzerà di 15 mm

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO TILTING
206R

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel
acciaio verniciato

296
textured
raggrinzato
RAL 9010



301
textured
raggrinzato
RAL 7044



444
textured
raggrinzato
RAL 8004



700
textured
raggrinzato
RAL 7000



203
textured
raggrinzato
RAL 6003



111
textured
raggrinzato
RAL 5011



333
textured
raggrinzato
RAL 3003



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005

chromed steel
acciaio cromato



eco chrome
cromo ecologico

TOP / PIANO

powder coated steel
acciaio verniciato

296
textured
raggrinzato
RAL 9010



301
textured
raggrinzato
RAL 7044



444
textured
raggrinzato
RAL 8004



700
textured
raggrinzato
RAL 7000



203
textured
raggrinzato
RAL 6003



111
textured
raggrinzato
RAL 5011



333
textured
raggrinzato
RAL 3003



131
textured
raggrinzato
RAL 9006



148
textured
raggrinzato
RAL 7016



120
textured
raggrinzato
RAL 9005

standard FENIX tops
piani standard in FENIX



0754
Blu
Fes



0791
Giallo
Evora



0751
Rosso
Jaipur



0750
Verde
Comodoro



0032
Bianco
Kos



0720
Nero
Ingo

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Resistance to scratching EN 438-2:2019 - CL.25 Class ≥ 4 • Resistance to staining EN 438-2:2019 - CL.26 Group 1 e 2: Class 5 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2:2019 – CL.16 Class 5 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2:2019 – CL.27 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2:2019 – CL.14 Class 5 • Specular surface reflection ISO 2813 8 ÷ 16 a 85° Unità Gloss • Resistance to surface wear EN 438-2:2019 – CL.10 Rotation value IP ≥ 200 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2:2019 – CL.18 Class 5

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO TILTING
206R

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico


white
bianco

magnolia


light grey
grigio chiaro


anthracite
antracite


black
nero


white marble
marmo bianco


grey marble
marmo grigio


graphite marble
marmo grafite


black marble
marmo nero


whitened oak
rovere sbiancato


natural oak
rovere naturale


grey oak
rovere grigio


black oak
rovere nero


walnut
noce


rose
rose

yellow
giallo


light blue
azzurro


green
verde

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness ± 0,3 mm • Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4

• Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN 438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

standard colour and wood melamine tops
piani standard in nobilitato colore e legno


white
bianco

magnolia


light grey
grigio chiaro


anthracite
antracite


black
nero


whitened oak
rovere sbiancato


natural oak
rovere naturale


grey oak
rovere grigio


black oak
rovere nero


walnut
noce

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes ± 5,0 mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group • Dimensional tolerance related to the thickness 15 ≤ X ≤ 20 mm : ± 0,3 mm X < 20 mm : ± 0,5 mm • Resistance to staining ≥ 3 group

• Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfections Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm2/m2 • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ARGO TILTING
206R

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en **Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.**

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en **Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner**

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno sofficie per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno sofficie e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en **Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melanine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.**

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tavogliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en **Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge.**
As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.
*** always follow safety instructions**

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica.
Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.
* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it


KIT OF NYLON LINKS/HOOKS FOR TOP CONNECTION
KIT AGGANCI IN NYLON PER COLLEGAMENTO PIANI

215KIT


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Nylon kit that makes it easy to connect two tables.**

it Kit agganci in nylon che permette con facilità di unire due tavoli.



Drilling pattern:
Schema di foratura:



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

black
nero



REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS
PASSACAVI


511PLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it Passacavi in alluminio con spazzola nera.

1



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium
alluminio

black
nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV012025

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

511EPLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.**


it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.


RJ45 **DE** **USB** **1**

Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:

HDMI **IT** **FRA**


*** dedicated quotation** / quotazione dedicata





Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

aluminium alluminio

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV012025

TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 1,5 mt. power cable + 1 DE + 1 USB 5V/2, 4A socket.**


it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con 1,5 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 1 presa USB 5V/2, 4A.




Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:




*** dedicated quotation** / quotazione dedicata






Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



white bianco

black nero



REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET
PASSACAVO CON MULTIPRESA INTEGRATA

PASD80

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 2 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).**

it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).


wireless recharge | **RJ45** | **DE** | **USB** | **1**


Optional (on demand)*:
Opzionali (su richiesta)*:

HDMI | **EXIT**


GB | **IT** | **FRA**

*** dedicated quotation and minimum order**
* quotazione dedicata e minimo d'ordine





Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI

white bianco

black nero



MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

REV012025

mara®



en **All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.**

it Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

en **As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.**
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi.
Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it