
Oblique

OBL - OBA

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI


100% MADE IN ITALY



EN: Bar counter, with sharp and converging lines, that features an oblique front side allowing the user to approach. Modules in polyethylene made with rotational molding, with adjustable feet to ensure perfect horizontal alignment.
IT: Bancone modulare dalle linee decise e convergenti che si presenta obliquo nella parte frontale per agevolare l'avvicinamento dell'utente. Moduli in polietilene realizzato con stampaggio rotazionale, con piedini regolabili per garantire un perfetto allineamento orizzontale.
DE: Modulare Theke mit markanten, konvergierenden Linien, der an der Vorderseite schräg ist, um den Zugang für den Benutzer zu erleichtern. Module aus Polyethylen, hergestellt mit Rotationsformung, mit verstellbaren Füßen für eine perfekte horizontale Ausrichtung.
FR: Comptoir modulaire aux lignes nettes et convergentes, présentant une partie frontale inclinée pour faciliter l'approche de l'utilisateur. Modules en polyéthylène réalisés par moulage rotatif, avec pieds réglables pour garantir un alignement horizontal parfait.
ES: Barra modular con líneas definidas y convergentes, con una parte frontal inclinada para facilitar el acercamiento del usuario. Módulos de polietileno fabricados mediante moldeo rotacional, con pies ajustables para garantizar una alineación horizontal perfecta.


• OBL

mm - in



• OBA

mm - in



MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **LINEAR BAR-COUNTER** - BANCONE LINEARE - LINEAR THEKEN - COMPTOIR LINÉAIRE - BARRA LINEAR

EN: Polyethylene, anti-UV rays, anti-stain
IT: Polietilene, anti UV, antimacchia
DE: Polyethylen, UV-beständig, schmutzabweisend
FR: Polyéthylène, anti-UV, anti-taches
ES: Polietileno, anti-UV, anti-manchas

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding
IT: Stampaggio rotazionale
DE: Rotationspressen
FR: Moulage en rotation
ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie goffrata
DE: Gaufrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada


BI

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Oblique

OBL - OBA

DESIGN
Pedrali R&D

• **CONNECTION KIT** - KIT COLLEGAMENTO - ANSCHLUSS-SATZ - KIT DE CONNEXION - KIT DE CONEXIÓN

EN: Counter connection kit supplied
IT: Kit per collegamento banconi fornito in dotazione
DE: Bausatz für Zähleranschluss im Lieferumfang enthalten
FR: Kit de contre connexion fourni
ES: Kit de conexión al contador suministrado

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Adjustable, 5x Ø30 mm, Polyethylene, black
IT: Regolabili, 5x Ø30 mm, polietilene, nero
DE: Verstellgleiter, 5x Ø30 mm, Polyäthylen, schwarz
FR: Réglables, 5x Ø30 mm, polyéthilène, noir
ES: Regulables, 5x Ø30 mm, polietileno, negro


ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

• code IGL_LUCE

EN: Counter lighting kit.
IT: Kit per illuminazione bancone
DE: Beleuchtungskit für den Tresen.
FR: Kit d'éclairage pour comptoir.
ES: Kit de iluminación para mostrador.

EN: Valid only for OBL
IT: Valido solo per OBL

• code OBL_SUP_MET



EN: Valid only for OBL
IT: Valido solo per OBL

EN: Work panel in methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matte finish.
IT: Pannello di lavoro in metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, finitura opaca
DE: Arbeitspaneel aus Methacrylat, 8 mm Dicke, flacher Rand, matte Oberfläche.
FR: Panneau de travail en méthacrylate, épaisseur 8 mm, bord plat, finition mate.
ES: Panel de trabajo en metacrilato, grosor de 8 mm, borde plano, acabado mate.



• code OBL_RIP_MET



EN: Valid only for OBL
IT: Valido solo per OBL

EN: Work panel in methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matte finish.
IT: Pannello di lavoro in metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, finitura opaca
DE: Arbeitspaneel aus Methacrylat, 8 mm Dicke, flacher Rand, matte Oberfläche.
FR: Panneau de travail en méthacrylate, épaisseur 8 mm, bord plat, finition mate.
ES: Panel de trabajo en metacrilato, grosor de 8 mm, borde plano, acabado mate.



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Oblique

OBL - OBA

DESIGN
Pedrali R&D

• code K_RIP_INF



EN: Valid only for OBL
IT: Valido solo per OBL

EN: Kit consisting of 3 lower shelves made of galvanised sheet steel
IT: Kit composto da 3 ripiani inferiori in lamiera d'acciaio zincata
DE: Bausatz bestehend aus 3 Unterböden aus verzinktem Stahlblech
FR: Kit composé de 3 étagères inférieures en tôle d'acier galvanisée
ES: Kit compuesto por 3 estantes inferiores de chapa de acero galvanizado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo


BI100E

• code TTS_LUCE

EN: Counter lighting kit.
IT: Kit per illuminazione bancone
DE: Beleuchtungskit für den Tresen.
FR: Kit d'éclairage pour comptoir.
ES: Kit de iluminación para mostrador.

EN: Valid only for OBA
IT: Valido solo per OBA

• code OBA_SUP_MET



EN: Valid only for OBA
IT: Valido solo per OBA

EN: Work panel in methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matte finish.
IT: Pannello di lavoro in metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, finitura opaca
DE: Arbeitspaneel aus Methacrylat, 8 mm Dicke, flacher Rand, matte Oberfläche.
FR: Panneau de travail en méthacrylate, épaisseur 8 mm, bord plat, finition mate.
ES: Panel de trabajo en metacrilato, grosor de 8 mm, borde plano, acabado mate.

BI

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra


Oblique

OBL - OBA

DESIGN
Pedrali R&D

• code OBA_RIP_MET





EN: Valid only for OBA
IT: Valido solo per OBA

EN: Work panel in methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matte finish.
IT: Pannello di lavoro in metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, finitura opaca
DE: Arbeitspaneel aus Methacrylat, 8 mm Dicke, flacher Rand, matte Oberfläche.
FR: Panneau de travail en méthacrylate, épaisseur 8 mm, bord plat, finition mate.
ES: Panel de trabajo en metacrilato, grosor de 8 mm, borde plano, acabado mate.



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polyethylene Polietilene	42,025	100	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**42,03 Kg**	--	--	--	**100 %**

EN: Percentages referred to OBL
IT: Percentuali riferite al OBL

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Oblique

OBL/A - OBA/A

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI

100% MADE IN ITALY





EN: Bar counter, with strong, converging lines, featuring a slanted front section to facilitate user approach. Modules in polyethylene made with rotational molding, enhanced with a covering of padded panels upholstered in fabric or faux leather, paired with two shelves in methacrylate. It has adjustable feet to ensure perfect horizontal alignment.

IT: Bancone modulare dalle linee decise e convergenti che si presenta obliquo nella parte frontale per agevolare l'avvicinamento dell'utente. Moduli in polietilene realizzato con stampaggio rotazionale, impreziosito da un rivestimento di pannelli imbottiti e rivestiti in tessuto o finta pelle abbinato a due ripiani in metacrilato. Ha piedini regolabili per garantire un perfetto allineamento orizzontale.


DE: Modulare Theke mit markanten, konvergierenden Linien, der an der Vorderseite schräg ist, um den Zugang für den Benutzer zu erleichtern. Module aus Polyethylen, hergestellt mit Rotationsformung, veredelt mit gepolsterten Paneelen, die mit Stoff oder Kunstleder bezogen sind, kombiniert mit zwei Regalen aus Methacrylat. Er verfügt über verstellbare Füße, um eine perfekte horizontale Ausrichtung zu gewährleisten.


FR: Comptoir modulaire aux lignes nettes et convergentes, présentant une partie frontale inclinée pour faciliter l'approche de l'utilisateur. Modules en polyéthylène réalisés par moulage rotatif, enrichis par un revêtement de panneaux rembourrés et recouverts de tissu ou de similicuir, associés à deux étagères en méthacrylate. Il dispose de pieds réglables pour garantir un alignement horizontal parfait.

ES: Barra modular con líneas definidas y convergentes, con una parte frontal inclinada para facilitar el acercamiento del usuario. Módulos de polietileno fabricados mediante moldeo rotacional, embellecidos con un revestimiento de paneles acolchados tapizados en tela o piel sintética, combinados con dos estantes de metacrilato. Tiene pies ajustables para garantizar una alineación horizontal perfecta.

• OBL/A

mm - in







mc 1,51 ft³ 53.3 **kg** 69 lb 152.1

• OBA/A

mm - in





mc 1,21 ft³ 42.7 **kg** 62 lb 136.7

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **LINEAR BAR-COUNTER** - BANCONE LINEARE - LINEAR THEKEN - COMPTOIR LINÉAIRE - BARRA LINEAR

EN: Polyethylene, anti-UV rays, anti-stain, padded front panel covered with fabric
IT: Polietilene, anti UV, antimacchia, con pannello frontale imbottito, rivestito in tessuto
DE: Polyethylen, UV-beständig, schmutzabweisend, mit gepolstertem Vorderpanel, mit Stoff bezogen
FR: Polyéthylène, anti-UV, anti-taches, avec panneau avant rembourré, garnie avec tissu
ES: Polietileno, anti-UV, anti-manchas, con panel anterior tapizado, forrado de tela

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding
IT: Stampaggio rotazionale
DE: Rotationspressen
FR: Moulage en rotation
ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie goffrata
DE: Gaufrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Oblique

OBL/A - OBA/A

DESIGN
Pedrali R&D


FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - G (Excluding / Escluso G220÷G225, G240÷G244) - H

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

- **UPPER AND WORK TOP** - RIPIANO SUPERIORE E DI LAVORO - OBERE PLATTE UND ARBEITSPLATTE - PLATEU SUPÉRIEUR ET DE TRAVAIL - SOBRE SUPERIOR Y PLANO DE TRABAJO

EN: Methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matching with the counter, matt finish
IT: Metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, in tinta col bancone, finitura opaca
DE: Methacrylat, Stärke 8 mm, Flache Kante, gleichfarbig wie Bank, Ausführung matt
FR: Méthacrylate, épaisseur 8 mm, chant plat, assorti au comptoir, finition mate
ES: Metacrilato, espesor 8 mm, canto recto, a juego con la barra, acabado mate



- **CONNECTION KIT** - KIT COLLEGAMENTO - ANSCHLUSS-SATZ - KIT DE CONNEXION - KIT DE CONEXIÓN


EN: Counter connection kit supplied
IT: Kit per collegamento banconi fornito in dotazione
DE: Bausatz für Zähleranschluss im Lieferumfang enthalten
FR: Kit de contre connexion fourni
ES: Kit de conexión al contador suministrado


- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Adjustable, 5x Ø30 mm, Polyethylene, black
IT: Regolabili, 5x Ø30 mm, polietilene, nero
DE: Verstellgleiter, 5x Ø30 mm, Polyäthylen, schwarz
FR: Réglables, 5x Ø30 mm, polyéthilène, noir
ES: Regulables, 5x Ø30 mm, polietileno, negro

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

- code K_RIP_INF






EN: Valid only for OBL/A
IT: Valido solo per OBL/A

EN: Kit consisting of 3 lower shelves made of galvanised sheet steel
IT: Kit composto da 3 ripiani inferiori in lamiera d'acciaio zincata
DE: Bausatz bestehend aus 3 Unterböden aus verzinktem Stahlblech
FR: Kit composé de 3 étagères inférieures en tôle d'acier galvanisée
ES: Kit compuesto por 3 estantes inferiores de chapa de acero galvanizado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Oblique

OBL/A - OBA/A

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,16	0,23	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	42,025	60,94	YES	0	100
Methacrylate Metacrilato	10,69	15,5	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	5	7,25	NO	0	0
MDF MDF	10,53	15,27	NO	90	0
Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m²	0,56	0,81	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**68,96 Kg**	--	--	**13,8 %**	**76,7 %**

EN: Percentages referred to OBL/A
IT: Percentuali riferite al OBL/A

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra